



### SBZ616/02

#### Profielbewerkingscentra



Zaagautomaat voor aluminium profielen


- Laadmagazijn voor max. negen profielen
- Hefffunctie voor het takten van de lege vakken
- In- een uitvoertransport met motorisch traploos verstelbare griptang
- Rubber-gecoate grijpers om beschadiging van de profielen te voorkomen
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Koel- smeersysteem
- Uitvoer via riementransportband voor het afvoeren van de bewerkte profielen zonder het automatische proces te beïnvloeden.

#### Optie


- Etikettenprinter



**Zaagcentrum SBZ 616**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**




**Zaagcentrum SBZ 616/02**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**




**Zaagcentrum SBZ 616/02**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**





**Zaagcentrum SBZ 616/02**

Zaagdiagram SBZ 616



**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14 0  
Fax: +49 7041-14 280  
mail@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### SBZ 616/02 / PROFIELBEWERKINGSCENTRA

---

- Groot formaat zaagblad met een diameter van 550 mm
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagmotor 4 kW
- Traploos zwenkbereik met servo-as, van -22,5° tot + 22,5°