MMS

POZYCJONERY RĘCZNE



- Do precyzyjnego ustawiania wymiaru ciętego elementu
- Do montażu przy wszystkich piłach jednogłowicowych (z prawej strony)
- Podnoszony ogranicznik celem łatwego wprowadzenia profilu
- Szybki, automatyczny ruch powrotny: Umożliwia zablokowanie posuwu powrotnego tarczy (opcja)
- Opatentowany system szyn i wózków
- System pomiarowy z przesuwnym ogranicznikiem i skalą różnicową do dokładnego i szybkiego nastawiania

Warianty długości

- 1500 mm (tylko MMS 100)
- 3000 mm
- 4500 mm
- 6000 mm
- Długości specjalne – na zamówienie
- Wykonanie do zabudowy z lewej strony – na zamówienie

MMS 100 Z REGULACJĄ RĘCZNĄ

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Przestawianie na wózku przestawnym
- Ręczna blokada

MMS 200 Z E 111

Patrz MMS 200, jednak:

- Wyświetlacz cyfrowy E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



System pomiarowy MMS 200



System pomiarowy MMS 200



System pomiarowy MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.