FICHA TÉCNICA

17/09/2025

*AW**1100***

Carros para perfis de reforço

Estante para disponibilizar perfis de reforço já cortados, de forma ordenada

- Construção robusta em aço
- Armazenamento vertical dos perfis de aço
- Medidas exteriores reduzidas
- Arranjo claro de perfis para comprimentos fixos
- Pode ser transportada por empilhadora

Opção

- A pedido móvel - rodas dirigíveis compl.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Carro para perfis de reforço AW 1100



Carro para perfis de reforço AW 1100

Compartimentos

20 compartimentos, tamanho do compartimento 200 x 200 mm



Rodas dirigíveis compl.

Duas rodas dirigíveis com dispositivo de imobilização, duas rodas fixas, por isso com deslocação livre, diâmetro dos roletes 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AW 1100 / CARROS PARA PERFIS DE REFORÇO

- Comprimento 1 100 mm
- Largura 900 mm
- Altura 1 100 mm
- 20 compartimentos
- Peso 80 kg
- Capacidade de carga 600 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.