




**G**

**Suportes para dispositivos**




Suporte para dispositivos para dispositivos pneumáticos e elétricos. Fixação na parede ou coluna de aço. Dispositivo de apoio móvel para ferramentas e dispositivos pneumáticos, conseqüentemente, melhores condições de trabalho. Sem mangueiras de ar no chão. Porta-ferramentas com ajuste em altura. Em série com mangueira em espiral (sem ferramentas). Com unidade de manutenção e mangueira da conexão de ar. Tomada de proteção dupla. Ligação para ar comprimido, 4 vias.




### Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas




### Apoio

Apoio prático com duas caixas de plástico para acessórios pequenos, p.ex. ferragens e parafusos



### Unidade de manutenção

Unidade de manutenção para ferramentas pneumáticas



### Ligação para ar comprimido

Ligação de 4 vias para ferramentas pneumáticas




### Tomada de proteção dupla





### MODELOS



### CARACTERÍSTICAS

#### G 3000 / G 4000

|   |               |
|---|---------------|
| Comprimento do braço (mm)                     | 3.000 / 4.000 |
| Capacidade de carga (kg)                      | 160 / 120     |
| Tubos corrugados (sem ferramentas)            | 2             |
| Unidade de manutenção e tubo de fixação do ar | ●             |
| Fixação quádrupla para ar comprimido          | ●             |
| Conectores duplos Schuko                      | ○             |
| Suporte em aço para a fixação no pavimento    | ○             |

Incluído ● Disponível ○