G

MANIPULADORES DE VIDRO




Suporte para dispositivos para dispositivos pneumáticos e elétricos. Fixação na parede ou coluna de aço. Dispositivo de apoio móvel para ferramentas e dispositivos pneumáticos, consequentemente, melhores condições de trabalho. Sem mangueiras de ar no chão. Porta-ferramentas com ajuste em altura. Em série com mangueira em espiral (sem ferramentas). Com unidade de manutenção e mangueira da conexão de ar. Tomada de proteção dupla. Ligação para ar comprimido, 4 vias.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas




Apoio

Apoio prático com duas caixas de plástico para acessórios pequenos, p.ex. ferragens e parafusos



Unidade de manutenção

Unidade de manutenção para ferramentas pneumáticas



Ligação para ar comprimido

Ligação de 4 vias para ferramentas pneumáticas



Tomada de proteção dupla

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

G / MANIPULADORES DE VIDRO

MODELOS

G 3000



G 4000



CARACTERÍSTICAS

G 3000 / G 4000

Comprimento do braço (mm)	3.000 / 4.000
Capacidade de carga (kg)	160 / 120
Tubos corrugados (sem ferramentas)	2
Unidade de manutenção e tubo de fixação do ar	●
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Conectores duplos Schuko	○
Suporte em aço para a fixação no pavimento	○

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.