


05/12/2025

### HT2000

Mesas de montagem horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas

- Construção robusta em aço
- Mesa de apoio com perfis corrediças em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

#### **Opções**

- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligação para ar comprimido, 4 vias
- Apoio com seis caixas de plástico






Mesa horizontal - mesa individual HT 2000



Área de apoio Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico




**Prateleira** Prateleira para colocar ferramentas e acessórios



Ajuste em altura

Ajustável em altura. Altura de trabalho ajustável de 850 - 1 000 mm por meio dos pés



Apoio

Apoio com seis caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos



Perfil com escova

Apoio de mesa Perfil com escova





05/12/2025



Apoio de feltro

Apoio de mesa Perfil de feltro



Perfis de borracha

Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio



**Porta-ferramentas** 

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas




Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



## Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/PVC

Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC



## Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/alu

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



05/12/2025



# Dispositivo de elevação pneumático

Dispositivo de elevação C = 2 000



05/12/2025

#### HT 2000 / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

- Comprimento 2 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Altura 850 1 000 mm
- Peso 90 kg