elumatec

a voilàp company

RFR

SISTEMAS DE ESTANTERIA



Estante para armazenar elementos de caixilhos. Construção robusta em aço. Estante para armazenar caixilhos. Os elementos estão disponíveis direta e individualmente. Especialmente desenvolvidos para serem integrados nas linhas de montagem. Possível acesso de ambos os lados. Apoio de fundo com perfil fungiforme. Perfis divisórios do compartimento revestidos com mangueira de proteção.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Área de colocação com rodas para carregar/descarregar ainda mais facilmente.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Compartimentos

Todas as áreas de apoio apresentam um revestimento anti-deslizante de PVC, deste modo, evita-se a danificação da superfície durante o armazenamento



Apoio

Área de apoio inferior revestido com perfil fungiforme, protege o perfil contra danos



Rodas
RFR 10/01 / RFR 10/02

De qualquer modo, as rodas estão montadas para tornar ainda mais fácil a carga/descarga de elementos pesados e grandes

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / SISTEMAS DE ESTANTERIA

MODELOS

RFR 10



RFR 10/01



RFR 10/02



DIMENSÃO E PESO

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Comprimento (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Largura (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Altura (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Peso (kg)	230 / 250 / 275

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Compartimentos	10
Largura do compartimento (mm)	130 / 130 / 160
Altura do compartimento (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Capacidade de carga (kg)	800

CARACTERÍSTICAS

Suporte de pavimento com friso	●
Divisores de compartimentos cobertos por tubo de proteção	●
RFR 10	
Rolos e pega	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Plano de apoio com rolos	●

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.