



### SA73/36

Máquinas de corte  
automáticas



- Para recortes em massa de perfis de alumínio na construção de janelas e na indústria
- Avanço de material com preservação da superfície (ciclos) por meio do sistema de elevação dos perfis num nível
- Avanço por 1, 2 ou 3 vezes através do interruptor seletor
- Avanço seguro do material por meio de dois cilindros de fixação horizontais
- Desligar automaticamente no fim de cada perfil
- Sistema de pulverização doseada
- Em série com disco de corte
- Em série com indicação digital

#### Opções


- Dispositivo de aspiração
- Transportadora de rolos
- Discos de corte
- Agente de corte de alto rendimento



Máquina de corte automática SA 73/36




Máquina de corte automática SA 73/36



Máquina de corte automática SA 73/36



Máquina de corte automática SA 73/36



Máquina de corte automática SA 73/36

## SA 73/36 / MÁQUINAS DE CORTE AUTOMÁTICAS

- Área de corte 150 x 110 mm
- Diâmetro do disco de corte 380 mm
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 3 kW
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar cada ciclo operacional de 19 l sem pulverização, 31 l com pulverização
- Comprimento 1 500 mm, profundidade 1 100 mm, altura 1 550 mm, peso 290 kg
- Comprimento do avanço por ciclo 5-250 mm (até três ciclos possíveis)

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.