G

МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА




Приборные держатели для пневматических и электроприборов. Крепление на стене или стальной стойке. Подвижное приспособление для хранения инструментов и пневматического оборудования, что улучшает условия труда. Отсутствие воздушных шлангов на полу. Держатель инструмента с механизмом регулировки по высоте. В серийном исполнении с двумя спиральными шлангами (без инструментов). С блоком подготовки сжатого воздуха и воздушным шлангом. Двойные розетки с защитным контактом. Пневматическое соединение на 4 штуцера.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Инструментальный держатель

Держатель для пневматических или электрических инструментов




Отделение для хранения

Удобный отсек для хранения с 2 пластиковыми ящиками для небольших принадлежностей, например, фурнитуры и шурупов



Блок подготовки сжатого воздуха

Блок подготовки сжатого воздуха для пневматических инструментов



Давление в пневматической линии

Соединение на 4 штуцера для пневматических инструментов



Двойные розетки с защитным контактом

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

G / МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

МОДЕЛИ

G 3000



G 4000



ХАРАКТЕРИСТИКИ

G 3000 / G 4000

Длина рычажного плеча (мм)	3.000 / 4.000
Нагрузочная способность (кг)	160 / 120
Спиральные шланги (без инструментов)	2
Узел обслуживания и трубка для подключения воздуха	●
Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	●
Двойные розетки Schuko	○
Стальная опора для крепления к полу	○

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.