

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025



Тележка для транспортировки стекла/штапиков



Тележка для вертикального хранения и транспортировки алюминиевых штапиков

- Прочная стальная конструкция
- Двухсторонняя тележка для вертикального хранения и транспортировки штапиков
- Быстрый доступ к предварительно отсортированным штапикам
- 4 сортировочных гребня с фиксированным шагом
- Секционный делитель помещен в защитную оболочку
- Нижняя опорная поверхность прорезинена
- Задняя опора с резиновыми планками
- 24 отсека с каждой стороны
- Транспортировочная ручка с обеих сторон
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1




ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025



Тележка для штапиков GLW 48




Секционный делитель с пластиковой защитой

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Опора с резиновой планкой

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



Опора с защитным резиновым покрытием

Нижняя опорная поверхность прорезинена, защищает профиль от повреждений



Транспортировочная ручка

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025

GLW 48 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛА/ШТАПИКОВ

- Длина 1620 мм
- Ширина 620 мм
- Высота 1640 мм
- 8 секционный делитель
- Ширина отсека 40 мм
- Глубина отсека 90 мм
- Высота опоры 1400 мм
- Macca 120 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- 48 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.