



## HT2045 L

Горизонтальные  
монтажные столы



Горизонтальный стол для любых работ с рамой и створками

- Прочная стальная конструкция
- Рабочий стол со скосом, используется в качестве проходной секции на производственной линии или в буферной зоне
- Монтажный стол для любых работ с рамой и створками
- Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими
- Полка для хранения инструментов
- Может регулироваться по высоте
- Простая сборка благодаря модульной системе

### Опции

- По желанию также поставляется со щеточными планками
- По желанию также поставляется с войлочными планками (для деревянных элементов)
- По желанию также поставляется с резиновыми планками (для алюминиевых элементов)
- Роликовая опора
- Инструментальный держатель
- Пневматическое соединение на 4 штуцера
- Отсек для хранения с 6 пластиковыми ящиками
- Ромбовидная опора в сборе для компоновки 90°
- Треугольная опора в сборе для рядной компоновки


### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТОЛ – СТОЛ СПРАВА 45° НТ 2045 R

См. стол слева 45° НТ 2045 L

### Примеры



**Горизонтальный стол –  
стол справа 45° НТ 2045**




**Горизонтальный стол –  
стол слева 45° НТ 2045**



**Опорная поверхность**

Опорная поверхность стола с  
пластиковыми направляющими




**Полка для хранения**

Полка для хранения дополнительных  
принадлежностей и инструментов



**Регулировка высоты**

Может регулироваться по высоте.  
Рабочую высоту можно изменять при  
помощи ножек в диапазоне 850 – 1000  
мм



**Отделение для  
хранения**

Отсек для хранения с 6 пластиковыми  
ящиками для небольших  
принадлежностей, фурнитуры и  
шурупов

**Щеточная планка**


Опорная поверхность стола со щеточными планками

**Войлочная планка**

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками

**Резиновые планки**

Опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем для алюминиевых элементов

**Инструментальный держатель**


Держатель для пневматических или электрических инструментов

**Пневматическое соединение на 4 штуцера**

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов


**Роликовая опора в сборе для НТ 2045/ПВХ**

Жесткие пластиковые ролики с полиамидным покрытием, на скользящей опоре, предельная нагрузка на каждый ролик: 60 кг, удобное решение для работы с ПВХ-элементами и их транспортировки




### Роликовая опора в сборе для НТ 2045/Алюминий

Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, на шарикоподшипниковой опоре, предельная нагрузка на каждый ролик: 40 кг, удобное решение для работы с алюминиевыми элементами и их транспортировки



### Ромбовидная опора в сборе для компоновки 90°

Опорная поверхность стола со щеточными планками, опорная поверхность стола с войлочными профильными планками, опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем, роликовая опора в сборе для ПВХ, резиновая роликовая опора в сборе для алюминия



### Треугольная опора в сборе для рядной компоновки

Опорная поверхность стола со щеточными планками, опорная поверхность стола с войлочными профильными планками, опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем, роликовая опора в сборе для ПВХ, резиновая роликовая опора в сборе для алюминия

## НТ 2045 L / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

- Длина 2850 мм
- Высота 850 – 1000 мм
- Ширина 1300 мм
- Масса 100 кг

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.