


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025



Тележка для горизонтального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Горизонтальная транспортировка профилей
- Тележка с двухсторонними отсеками для профилей
- 12 отсеков на каждую стойку
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

#### Опции

- Пластмассовая защита для PHW 1600/2000
- Числовые этикетки для PHW 1600/2000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.

1



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025




### Транспортная тележка для профилей PHW 2000



#### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




#### Опорные консоли

Ширина отсека: 120 мм, Глубина отсека: 450 мм, простая загрузка и выгрузка, быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению



# Пластмассовая защита для PHW 1600/2000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



## Числовая этикетка 1-24 для PHW 1600/2000

Нумерация отсеков PHW 1600/2000



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

05/12/2025

## **РНW 2000** / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 2000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 1850 мм
- 24 отсеков для укладки профилей
- Ширина в свету 120 мм
- Ширина отсека 450 мм
- Масса 150 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.