




### *PWS2000*

Транспортная тележка  
для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с односторонней загрузкой
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 60 – 80 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

#### Опции

- Пластмассовая защита для PWS 2000




### Транспортная тележка для профилей PWS 2000




### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



### Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм




### Простая загрузка и выгрузка

Тележка для профилей с односторонней загрузкой



### Установочная поверхность

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола



### Пластмассовая защита для PWS 2000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении





### **PWS 2000** / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

---

- Длина 2230 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 18 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 105 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг