



PWS1400

Profil Taşıma Arabası



- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Profil kesimlerinin taşınması ve yer tasarrufu sağlanarak ara depolanması için idealdir
- Dikey profil taşıma
- 30 - 40 profil çubuğu için yeterlidir
- Bölme bölücünün yüksekliği ayarlanabilir
- Kauçuk çitalı alt destek
- Koruyucu kılıflı bölme bölücü
- Kauçuk çitalı arka dayama
- 2'si park frenli 4 tekerlek




Profil Taşıma Arabası PWS 1400

Alüminyum profillerin dikey depolanması ve taşınması için profil arabası



Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar




Kauçuk Çıtalı Dayama

Temas yüzeyi kauçuk çıtalıdır, profili hasara karşı korumaktadır



Plastik Korunmalı Bölme Bölücü

Yükseklik ayarlı bölme bölücü. Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir



Kauçuk Çıtalı Destek

Alt temas yüzeyi kauçuk çıtalıdır, profili hasara karşı korur





PWS 1400 / PROFİL TAŞIMA ARABASI

- Uzunluk 1.440 mm
- Genişlik 790 mm
- Yükseklik 1.360 mm
- 2 adet bölme bölücü
- 9 adet bölme
- Hareket makarası çapı 125 mm
- Bölme genişliği 120 mm
- Bölme derinliği 540 mm
- Dayama yüksekliği 1.150 mm
- Ağırlık 72 kg
- Taşıma kapasitesi 350 kg