




RFR10/02

Raf sistemleri



Çerçeve elemanlarının depolanması için raf

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Çerçevelerin depolanması için raf
- Elemanlar tek tek doğrudan kullanıma sunulmaktadır
- Montaj hatlarına entegrasyon için özel olarak geliştirilmiştir
- Her iki taraftan da erişim mümkündür
- Taban yüzeyi mantar profille kaplıdır
- Bölme ayırma çubukları koruyucu kılıfla kaplanmıştır
- Daha da kolay yükleme/boşaltma için makaralı yerleştirme yüzeyi




Çerçeve Taşıma Rafı RFR 10/02




Bölmeler

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir



Destek

Alt temas yüzeyi mantar profille kaplandığından profilli hasarlara karşı korumaktadır



Tekerlekler

Ağır veya büyük elemanların yüklenmesi/boşaltılması için her bölmeye tekerlekler monte edilmiştir





RFR 10/02 / RAF SİSTEMLERİ

- Uzunluk 1.950 mm
- Genişlik 1.620 mm
- Yükseklik 3.375 mm
- On adet bölme
- Bölme genişliği 160 mm
- Bölme yüksekliği 3.010 mm
- Ağırlık 275 kg
- Taşıma kapasitesi 800 kg