



### S320

#### Metal Şerit Testereler



- Takviye çeliklerinin kesilmesi
- Duruma bağlı olarak gönye kesimler için büyük kesme aralığına sahip universal metal şerit testere
- Ayna yanakları 90° - 45° ayarlanarak klasik gönye kesimler
- Çift taraflı soğutma maddesi beslemesi
- Yönlendirme makaraları ve sert metal yanaklar üzerinden şerit testere kılavuzu
- Hidrolik indirme tertibatı
- Kesim sonunda otomatik kapanma
- Makaralı konveyörler



**Metal Şerit Testere S 320**



### S 320 / METAL ŞERİT TESTERELER

- 90° yuvarlak 320 mm
- 90° düz 400 x 210 mm veya 430 x 100 mm veya 330 x 260 mm
- 45° yuvarlak 240 mm
- 45° düz 220 x 200 mm
- Kesme hızları 30, 60 m/dak.
- Şerit testere ebadı 3.660 x 27 x 0,9 mm
- Şerit testere rulosu çapı 400 mm
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Tahrik motoru 1,1/1,4 kW
- Uzunluk 2.020 mm, derinlik 800 mm, yükseklik 1.300 mm, ağırlık 390 kg