

TS 161

TEK KAFALI GÖNYE KESİM MAKİNELERİ



- Alttan çıkan testere sayesinde hassas çalışma
- 45°'ye kadar sola ve 0°'ye kadar sağa döndürme aralığı
- Entegre döner tablalı özel döndürme mekanizması tüm açılar ayarlarında önden çalışmaya olanak sağlamaktadır
- Geriye doğru kaydırılabilen profil dayaması ile geniş profillerde testere çapından optimum düzeyde faydalanmaya olanak sağlanmaktadır
- Manuel testere beslemesi
- Manuel malzeme sıkıştırma ünitesi (dikey)
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte
- Tablalı ünite

TABLALI TESTERE TS 161/21

Bkz. TS 161/00, ancak :

- Alt şasili
- Pnömatik malzeme sıkıştırma ünitesi (dikey)
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Bakım ünitesi



TABLALI TESTERE TS 161/30

Bkz. TS 161/21, ancak :

- Pnömatik testere beslemesi
- Manuel emniyet kapağı
- Uzunluk 650 mm, derinlik 750 mm, yükseklik 1.300 mm, ağırlık 170 kg

Opsiyonlar


- Döndürme/açılendirma sırasında dijital gösterge
- Manuel emniyet kapağı
- Talaş emiş sistemi
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



Tablalı Testere TS 161/21



Tablalı Testere TS 161



Tablalı Testere TS 161


Kesme Diyagramı TS 161



Tablalı Testere TS 161/30



Tablalı Testere TS 161/30



Tablalı Testere TS 161/30



Tablalı Testere TS 161/30



Tablalı Testere TS 161/30



Tablalı Testere TS 161/21 + MMS 200



Tablalı Testere TS 161