
elumatec

a voilàp company

GLR

货架系统




钢制结构，坚固稳定。用于水平存放铝合金和塑料玻璃压条的玻璃压条料架。是玻璃压条仓储和分类存放的理想之选（例如：在玻璃压条切割机上）。在整个货架长度上总共设计有七个支撑悬臂。四个中心支撑悬臂均可调节。九个支撑悬臂可自由调节，由此支撑臂之间的间距可随意变化。带有橡胶涂层的支撑臂。由于存放系统井然有序，因此可快速存取。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



支撑悬臂

带有橡胶涂层的支撑悬臂。中心支架可调节。支
悬臂可自由调节，由此支撑臂之间的间距可随意
化。



关节支脚

通过调节支脚调节作业高度

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLR / 货架系统

型号

GLR 5000



尺寸与重量

长度 (mm)	5.000
宽度 (mm)	800
高度 (mm)	2.200
重量 (Kg)	200

储存能力

隔层	9
可调节的中央支架	4
隔仓深度 (mm)	450
内侧宽度 (mm)	185
装载能力 (kg)	630

包括 ● 可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.