



## AMS200 / E355

Sistemi di misurazione  
dei fermavetri



- Sistema di battuta e misurazione con regolazione automatica della lunghezza di taglio e comando di posizionamento E 355
- Per un esatto taglio a misura di profili in alluminio
- Montabile su tutte le troncatrici a testa singola (a destra)
- La slitta di battuta si ribalta verso l'alto per far entrare i profili
- Dispositivo di ritorno automatico: Nessun taglio a posteriori della lama della troncatrice (opzione)
- Sistema di binari e carrelli brevettato

### Varianti di lunghezza


- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- Lunghezze speciali su richiesta
- Versione per il montaggio a sinistra su richiesta

### Opzione


- Stampante di etichette



**Sistema di battuta e  
misurazione AMS 200 + E  
355**



**Sistema di battuta e  
misurazione AMS 200**



**Sistema di battuta e  
misurazione AMS 200**





### AMS 200 / E355 / SISTEMI DI MISURAZIONE DEI FERMAVETRI

---

- Sistema di misurazione indipendente dall'azionamento
- Precisione di posizionamento +/-0,1 mm al metro
- Collegamento elettrico 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Blocco pneumatico in posizione
- Display a matrice 5,7" con tastiera a membrana e volantino per la navigazione nei menu di comando
- Memoria per 1.000 record di dati Valori di correzione per i profili
- Nel blocco memorizzato si possono archiviare numero di blocco, lunghezza, numero di profilo, posizione angolare e numero di pezzi.
- Interfaccia USB sul lato anteriore