CO275

Troncatrici circolari per metalli

- Ritaglio di parti in acciaio dell’armatura
- Con supporto inferiore e ripiano utensili integrato
- Tagli obliqui fino a 45° a sinistra
- Raffreddamento automatico
- Giunto conico di sicurezza in acciaio temprato per proteggere le lame
- A prova di usura e facile da installare

Opzioni

- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Sega circolare per metalli CO 275

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CO 275 / TRONCATRICI CIRCOLARI PER METALLI

- Diametro della lama 275 mm
- Velocità di rotazione della lama della sega 33 a 66 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 1,5 kW
- Lunghezza 500 mm, Profondità 850 mm, Altezza 1.800 mm, Peso 137 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.