

### **SCHEDA TECNICA**

11/12/2025

## HT**1000 E**

Banchi di montaggio orizzontali



Banco di lavoro modulare per una linea di produzione (modulo di base)

- Solida struttura in acciaio
- · Sistema universale di banchi di lavoro per la linea con flusso di produzione continuo
- Sistema modulare Modulo di base + modulo aggiuntivo
- Elementi di montaggio prolungabili singolarmente
- Moduli aggiuntivi facili da montare
- Il banco di lavoro ha un impiego universale: può fungere per esempio da banco singolo nel flusso di produzione, da postazione di lavoro in serie per operazioni di montaggio, da banco di lavoro per l'inserimento di guarnizioni, per la lavorazione a posteriori nella produzione speciale e da zona di appoggio temporaneo
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Regolabile in altezza.
- Facilità di montaggio in un sistema modulare

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1




# elumatec

### **SCHEDA TECNICA**

11/12/2025



Banco orizzontale -Prolunga HT 1000 E



**Superficie di appoggio** Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



**Piano di appoggio** Piano di appoggio per utensili e accessori



### Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza. Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



#### Listello a spazzola

Supporto del tavolo listello a spazzola



### Listello con feltro

Supporto del tavolo con listello profilato con feltro



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

# elumatec

### **SCHEDA TECNICA**

11/12/2025



#### Listelli in gomma

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma per elementi in alluminio



#### **Portautensili**

Portautensili per utensili pneumatici ed



## Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



## Supporto a rulli compl. per HT 1000/alluminio

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 40 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in alluminio



# Supporto a rulli compl. per HT 1000/PVC

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 60 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in PVC



## Montante terminale per HT

Montante terminale per HT 1000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **SCHEDA TECNICA**

11/12/2025



Listello d'arresto con profilo a fungo



## **SCHEDA TECNICA**

11/12/2025

### HT 1000 E / BANCHI DI MONTAGGIO ORIZZONTALI

- Lunghezza 1.000 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Larghezza 1.300 mm
- Peso 60 kg