
MMS

POSIZIONATORI MANUALI



- Per un esatto taglio a misura di profili in alluminio
- Montabile su tutte le troncatrici a testa singola (a destra)
- La slitta di battuta si ribalta verso l’alto per far entrare i profili
- Dispositivo di ritorno automatico: Nessun taglio a posteriori della lama della troncatrice (opzione)
- Sistema di binari e carrelli brevettato

MMS 200

- Sistema di battuta e misurazione con battuta orientabile e scala differenziale per un’impostazione precisa e veloce

Varianti di lunghezza

- 1.500 mm (solo MMS 100)
- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- Lunghezze speciali su richiesta
- Versione per il montaggio a sinistra su richiesta

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MMS 100 CON SPOSTAMENTO MANUALE

- Spostamento sul carrello di battuta
- Bloccaggio manuale

MMS 200 CON E 111


Vd. MMS 200, ma:

- Display digitale E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Sistema di battuta e misurazione MMS 200



Sistema di battuta e misurazione MMS 200



Sistema di battuta e misurazione MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.