
# FFR

STELLINGSYSTEMEN



Rek voor de opslag van vensterelementen. Stabiele stalen constructie. Rek voor de opslag van raamvleugels. De elementen staan individueel direct ter beschikking. Speciaal ontwikkeld voor integratie in assemblagelijnen. Biedt toegang vanaf beide zijden. Dragend oppervlak met draagrollen voor nog gemakkelijker laden en lossen. Scheidingsstaven met beschermende omhullingen.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Vakken

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden



## Vlak

Bodem met draagrollen voor gemakkelijker laden en lossen



## Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 3 x 120 mm (Alu/48 x) Draagrollen met beschermende omhulling

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FFR** / STELLINGSYSTEMEN

### MODELLEN

FFR 10



### AFMETING EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1.820 |
| Breedte (mm) | 1.000 |
| Hoogte (mm) | 2.965 |
| Gewicht (kg) | 250 |

### OPSLAGCAPACITEIT

| | |
|---|---|
| Vakken | 10 |
| Breedte vak (mm) | 130 |
| Hoogte compartiment (mm) | 2.600 |
| Laadcapaciteit (kg) | 800 |

### KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Vloersteun met lat | ● |
| Vakverdelers bedekt met beschermingsbuis | ● |
| Werkblad met rollen | ● |
| Rollen en handgreep | ○ |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.