



*GLR*

Rekkensystemen




Stabiele stalen constructie. Glaslattenstelling voor de horizontale opslag van glaslatten van aluminium en kunststof. Ideaal voor opslaan en sorteren van glaslatten, bijvoorbeeld voor de glaslattenzaagmachine. Zeven oplegarmen over de lengte van de stelling verdeeld. Vier middenarmen verstelbaar. Negen oplegarmen vrij instelbaar, waardoor afstand van de oplegarmen variabel. Oplegarmen met rubber gecoat. Snelle toegang door overzichtelijke opslag.



**Oplegarmen**

Oplegarmen met rubber gecoat.  
Middensteun verstelbaar. Oplegarmen vrij  
instelbaar, waardoor afstand van de  
oplegarmen variabel.



**Scharniervoet**

Werkhoogte instelbaar door verstelbare  
voeten





### MODELLEN

GLR 5000



### AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	5.000
Breedte (mm)	800
Hoogte (mm)	2.200
Gewicht (kg)	200

### OPSLAGCAPACITEIT

Planken	9
Verstelbare centrale steunen	4
Diepte vak (mm)	450
Interne breedte (mm)	185
Laadcapaciteit (kg)	630

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○