
elumatec

a voilàp company

MMS

HANDMATIGE POSITIONERING



- Voor het nauwkeurig afkorten van aluminiumprofielen
- Voor aanbouw aan alle enkelkops zagen (rechts)
- De aanslagslede kan voor het toevoeren van de profielen worden opgeklapt
- Automatische terugtrekinrichting Geen nazagen van het zaagblad (optioneel)
- Gepatenteerd rails- en aanslagwagensysteem
- Aanslag- en meetsysteem met verschuifbare aanslag voor snel en nauwkeurig instellen

Lengtevarianten

- 1.500 mm (alleen MMS 100)
- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- Speciale lengten op aanvraag
- Uitvoering voor linkse aanbouw op aanvraag

MMS 100 MET HANDVERSTELLING

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Verstelling van de aanslagwagen
- Handmatig klemmen

MMS 200 MET E 111


Zie MMS 200, echter:

- Digitaal display E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Aanslag- en meetsysteem MMS 200



Aanslag- en meetsysteem MMS 200



Aanslag- en meetsysteem MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.