



*PWW*

Profieltransportwagen




Profielenwagen voor de horizontale opslag en transport van profielen. Stabiele stalen constructie. Horizontaal profieltransport. Eenvoudig transport van lange staven en profielen. Oplegarmen met rubber gecoat. Profielenwagen met profielrekken aan beide zijden. Zes schappen per steun.

PWW 1000: Een middensteun. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.


PWW 2000: Twee middensteunen. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.

PWW 4000: Drie middensteunen. Zes zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.




### Eenvoudig laden en lossen

Snelle toegang door overzichtelijke opslag



### Oplegarmen

Oplegarmen met rubber gecoat, middensteun verstelbaar



### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




### Aparte middensteun PWW 1000 / PWW 2000

Extra middensteun





### MODELLEN



### AFMETING EN GEWICHT

#### PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Langte (mm)	1.625 / 2.000 / 4.000
Breedte (mm)	900 / 900 / 1.000
Hoogte (mm)	1.960
Gewicht (kg)	60 / 75 / 130

### OPSLAGCAPACITEIT

#### PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Planken	11
Interne breedte (mm)	260
Breedte onderste plank (mm)	420
Breedte bovenste plank (mm)	300
Laadcapaciteit (kg)	350 / 350 / 500



**KENMERKEN**

**PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000**

Centrale gemonteerde voorziening	1 / 2 / 3
Zwenkwielen	4 / 4 / 6
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125

**PWW 1000 / PWW 2000**

Enkele centrale gemonteerde voorziening	<input type="radio"/>
---	-----------------------

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○