



SBZ616/02

Profielbewerkingscentra



Zaagautomaat voor aluminium profielen


- Laadmagazijn voor max. negen profielen
- Hefffunctie voor het takten van de lege vakken
- In- een uitvoertransport met motorisch traploos verstelbare griptang
- Rubber-gecoate grijpers om beschadiging van de profielen te voorkomen
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Koel- smeersysteem
- Uitvoer via riementransportband voor het afvoeren van de bewerkte profielen zonder het automatische proces te beïnvloeden.

Optie


- Etiketprinter



Zaagcentrum SBZ 616



Zaagcentrum SBZ 616/02




Zaagcentrum SBZ 616/02



Zaagcentrum SBZ 616/02




Zaagcentrum SBZ 616/02



Zaagcentrum SBZ 616/02





Zaagcentrum SBZ 616/02

Zaagdiagram SBZ 616



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



SBZ 616/02 / PROFIELBEWERKINGSCENTRA

- Groot formaat zaagblad met een diameter van 550 mm
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagmotor 4 kW
- Traploos zwenkbereik met servo-as, van $-22,5^\circ$ tot $+22,5^\circ$