



### **SBZ616/02**

#### Profielbewerkingscentra



Zaagautomaat voor aluminium profielen

- Laadmagazijn voor max. negen profielen
- Hefffunctie voor het takten van de lege vakken
- In- een uitvoertransport met motorisch traploos verstelbare griptang
- Rubber-gecoate grijpers om beschadiging van de profielen te voorkomen
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Koel- smeersysteem
- Uitvoer via riementransportband voor het afvoeren van de bewerkte profielen zonder het automatische proces te beïnvloeden.

#### **Optie**


- Etiketprinter



**Zaagcentrum SBZ 616**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**




**Zaagcentrum SBZ 616/02**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**




**Zaagcentrum SBZ 616/02**





**Zaagcentrum SBZ 616/02**



**Zaagcentrum SBZ 616/02**

Zaagdiagram SBZ 616





### SBZ 616/02 / PROFIELBEWERKINGSCENTRA

---

- Groot formaat zaagblad met een diameter van 550 mm
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagmotor 4 kW
- Traploos zwenkbereik met servo-as, van -22,5° tot + 22,5°