




### DT1000

#### Stoły obrotowe



Stół obrotowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle

- Stabilna konstrukcja stalowa
- Obrotowy stół roboczy
- Stół roboczy można stosować uniwersalnie: do prac montażowych, jako stół roboczy do wciągania uszczelek do obróbki dodatkowej w produkcji specjalnej, przy montażu okuć oraz przy montażu końcowym
- Cztery płynnie wyciągane ramiona podporowe
- Ramiona podporowe wyłożone są profilami gumowymi
- Powierzchnia stołu obracana o 360°, ustalana pedałem
- Z praktycznym dnem odkładowym i praktyczną półką narzędziową

#### Opcje

- Na życzenie możliwość dostawy z listwami pokrytymi filcem (do profili drewnianych)




### Stół obrotowy DT 1000



### Powierzchnia robocza

Ramiona podporowe wyłożone są profilami gumowymi




### Półka

Praktyczna półka na drobne akcesoria, na okucia i śruby



### Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych



### Ramię podporowe

Cztery obrotowe i płynnie wyciągane ramiona podporowe



### Hamulec nożny

Powierzchnia stołu obracana o 360°, hamulec nożny do zatrzymania ruchu obrotowego



**Listwy filcowe**

Listwy filcowe do DT 1000 (obróbka drewna)





- Długość ramion 700 – 1000 mm
- Wysokość 900 mm
- Masa 110 kg