




GF

Wózek z przegrodami na
szyby / z listwami
przyszybowymi




Wózek z przegrodami na szyby. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do sortowania szkła. Powierzchnia nośna z twardego drewna z filcem. Przegrody na 20 arkuszy szkła. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.




Rolki zwrotne

Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę




Rozdzielnik z przegrodami z zabezpieczeniem z tworzywa sztucznego

Rozdzielnik z przegrodami z regulacją wysokości. Wszelkie powierzchnie nakładcze wyposażone są w antypoślizgową warstwę PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia szyby przy przechowywaniu




Prosty załadunek i rozładunek

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu



Nakładka z listwą gumową

Powierzchnia nakładcza pokryta gumową listwą, chroni szybę przed uszkodzeniem



Nakładka z płytą drewnianą i filcem

Dolna powierzchnia nakładcza z filcem. Dodatkowe listwy z tworzywa sztucznego na płycie dennej





MODELE

GF 1000



WYMIAR I WAGA

| | |
|----------------|-----------------------|
| Długość (mm) | <input type="radio"/> |
| Szerokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Wysokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Waga (kg) | <input type="radio"/> |

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Przedziały | <input type="radio"/> |
| Szerokość wewnętrzna (mm) | <input type="radio"/> |
| Ładowność (kg) | <input type="radio"/> |

SPECYFIKACJE

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Koła obrotowe | <input type="radio"/> |
| Koła obrotowe z odbojem blokującym | <input type="radio"/> |
| Średnica kół obrotowych (mm) | <input type="radio"/> |

Included ● Available ○