



### HT2000

#### Poziome stoły montażowe




Modułowy stół roboczy do linii produkcyjnej (moduł podstawowy)

- Stabilna konstrukcja stalowa
- System uniwersalny stołów roboczych do linii zstałym przepływem produkcji
- System modułowy - moduł podstawowy + moduł dodatkowy
- Elementy domontowywane wg indywidualnego zapotrzebowania
- Łatwe w montażu moduły dodatkowe
- Stół roboczy można stosować uniwersalnie: np. jako stół indywidualny w procesie produkcyjnym, jako stanowisko do prac montażowych, jako stół roboczy do wciągania uszczelki, do obróbki dodatkowej w produkcji specjalnej lub jako strefę buforową
- Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego
- Regulowany w pionie
- Łatwy montaż w systemie modułowym




**Stół poziomy - do  
zabudowy modułowej HT  
2000 E**




**Półka narzędziowa**

Półka narzędziowa do odkładania  
akcesoriów i narzędzi




**Regulacja wysokości**

Regulowany w pionie. Wysokość robocza  
regulowana na stopkach w zakresie 850 -  
1000 mm



**Listwy szczotkowe**

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe




**Listwy filcowe**

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem




**Powierzchnia robocza**

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z  
tworzywa sztucznego




### Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych



### Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych



### Półka

Półka z sześcioma pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, okuć i śrub




### Podpora końcowa do HT

Podpora końcowa do HT 2000



### Listwa zakończeniowa


Listwa zakończeniowa z profilem grzybkowym



### Listwy rolkowe, kompl. do HT 2000/PCW

Rolki z tworzywa sztucznego z powłoką poliamidową, łożyska ślizgowe, Siła nośna na rolkę: 60 kg, sprawny transport i wygodna obsługa elementów PCW





### Listwy rolkowe, kompl. do HT 2000/aluminium

Rolki z tworzywa sztucznego, z powłoką poliuretanową, łożyska kulkowe, Siła nośna na rolkę: 40 kg, sprawny transport i wygodna obsługa elementów aluminiowych



### Kłapa przelotowa do HT

Listwy rolkowe, komplet do kłapy przelotowej / PCW lub gumowane listwy rolkowe do kłapy przelotowej / aluminium



### Listwy gumowe

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym do elementów aluminiowych



- Długość 2000 mm
- Wysokość 850 - 1000 mm
- Szerokość 1300 mm
- Masa 80 kg