




PWS2000

Wózki do transportu profili



Wózek profilowy do pionowego przechowywania i transportu profili


- Stabilna konstrukcja stalowa
- Pionowy transport profili
- Jednostronny załadunek wózka profilowego
- Prosty załadunek i rozładunek
- Pojemność 60 - 80 profili
- Wózek z przegrodami z regulacją wysokości
- Podstawa wykonana z listew profilowych
- Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą

Opcja

- Osłona z tworzywa sztucznego do PWS 2000




Wózek do transportu profilu PWS 2000




Prosty załadunek i rozładunek

Jednostronny załadunek wózka profilowego




Wózek z przegrodami

Wózek z przegrodami z regulacją
wysokości, szerokość przegrody 100 mm,
głębokość przegrody 540 mm




Podstawa wózka

Podstawa wykonana z listew profilowych



Rolki zwrotne

Cztery rolki zwrotne, w tym dwie z blokadą
zapewniają znaczną ruchomość i łatwą,
bezpieczną obsługę



Ośłona z tworzywa sztucznego

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są
antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala
uniknąć uszkodzenia powierzchni przy
przechowywaniu

- Długość 2230 mm
- Szerokość 800 mm
- Wysokość 1360 mm
- Dwie przegrody
- 18 przegród
- Średnica kółek 125 mm
- Szerokość przegrody 100 mm
- Głębokość przegrody 540 mm
- Wysokość przegród 1150 mm
- Masa 105 kg
- Nośność 350 kg