



PWW

Wózki do transportu profili




Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport profili. Łatwy transport profili przyciętych na wymiar. Ramiona nośne pokryte gumą. Wózek do profili z obustronnymi wspornikami. Sześć wsporników na słupek.

PWW 1000: Jeden wspornik środkowy. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.


PWW 2000: Dwa podpory środkowe. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

PWW 4000: Trzy podpory środkowe. Sześć kółek, z których dwa z blokadą.




Prosty załadunek i rozładunek

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu




Ramiona podporowe

Ramiona podporowe pokryte gumą, wspornik środkowy, regulowany



Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



Wspornik środkowy pojedynczy PWW 1000 / PWW 2000

Dodatkowy wspornik środkowy



MODELE


PWW 1000



PWW 2000



PWW 4000



WYMIAR I WAGA

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Długość (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość (mm)	<input type="radio"/>
Wysokość (mm)	<input type="radio"/>
Waga (kg)	<input type="radio"/>

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Półki	<input type="radio"/>
Szerokość wewnętrzna (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość dolnej półki (mm)	<input type="radio"/>
Szerokość górnej półki (mm)	<input type="radio"/>
Ładowność (kg)	<input type="radio"/>



SPECYFIKACJE

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Słupki środkowe	<input type="radio"/>
Koła obrotowe	<input type="radio"/>
Koła obrotowe z odbojem blokującym	<input type="radio"/>
Średnica kół obrotowych (mm)	<input type="radio"/>

PWW 1000 / PWW 2000

Słupki środkowe pojedynczy	<input type="radio"/>
----------------------------	-----------------------

Included ● Available ○

