



### **SBZ616/02**

Przelotowe centra tnące



Automat do cięcia profili aluminiowych

- Magazyn załadowniczy do max. dziewięciu profili
- Funkcja unoszenia z redukcją pustych pól
- Urządzenie podająco-odbierające z bezstopniowo regulowanym chwytakiem
- Zaciski chwytaka z gumowymi nakładkami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem profilu
- Hydropneumatyczny posuw pił
- Dozujące urządzenie natryskowe
- Przenośnik taśmowy profili, chroniący ich powierzchnię przed uszkodzeniami oraz funkcja unoszenia gotowych profili w transporcie końcowym bez wpływu na proces automatyczny.

#### **Opcja**


- Drukarka etykiet




**Centrum cięcia SBZ  
616/02**



**Centrum cięcia SBZ  
616/02**




**Centrum cięcia SBZ  
616/02**



**Centrum cięcia SBZ  
616/02**




**Centrum cięcia SBZ  
616/02**



**Centrum cięcia SBZ  
616/02**



**Centrum cięcia SBZ  
616/02**



**Centrum cięcia SBZ  
616/02**

Diagram cięcia SBZ 616





- Tarcza piły o średnicy 550 mm
- Zakres cięcia, patrz diagram cięcia
- Silnik piły 4 KW
- Płynny zakres obrotu z serwoosią w zakresie od  $-22,5^{\circ}$  do  $+22,5^{\circ}$