


# **FICHA TÉCNICA**

12/12/2025



Carro para transportar e disponibilizar de forma ordenada perfis de reforço já cortados

- Construção robusta em aço
- Armazenamento e transporte verticais de perfis de aço
- Medidas exteriores reduzidas
- Arranjo claro de perfis para comprimentos fixos
- Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores




# FICHA TÉCNICA

12/12/2025




Carro para perfis de reforço AW 800



Compartimentos

Seis compartimentos, tamanho do compartimento 190 x 265 mm



Quadros para painéis

Dois quadros para painéis, com altura ajustável



### Rodas dirigíveis

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

> elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



### **FICHA TÉCNICA**

12/12/2025

#### AW 800 / CARROS PARA PERFIS DE REFORÇO

- Comprimento 800 mm
- Largura 600 mm
- Altura 960 mm
- Seis compartimentos
- Peso 35 kg
- Capacidade de carga 400 kg
- Diâmetro dos roletes 125 mm