FICHA TÉCNICA

02/05/2024

CO250

Máquinas de corte circular para metal

- Recorte de aços de reforço
- Cortes angulares até 45° a esquerda
- Sistema de refrigeração automático
- Torre de fixação por fuso com braço duplo de fixação para cortar com poucas rebarbas
- Cabeça da máquina de corte com duplo apoio

Opções

- Estrutura inferior
- Suporte de rolos MST 1000
- Sistemas de batente e medição
- Transportadoras de rolos

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Máquina de corte circular para metal Máquina de mesa CO 250

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CO 250 / MÁQUINAS DE CORTE CIRCULAR PARA METAL

- Diâmetro do disco de corte 250 mm
- Rotações do disco de corte 52 rpm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 1 kW
- Comprimento 400 mm, profundidade 700 mm, altura 850 mm, peso 73 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.