



GLS192/07

Máquinas de corte bites



- Máquina de corte para cortes em V com dois discos de corte para cortes com 45°
- Em série equipado com dois dispositivos de fixação verticais para o material
- Bocais de aspiração integrados para ligar uma máquina aspiradora
- Sistema de pulverização doseada
- Processo de corte automático, controlado por pedal

Opções

- Sistema de fixação de perfis para bites especiais
- Máquina aspiradora para restos
- Transportadoras de rolos
- Sistemas de batente e medição
- Calços de perfis
- Discos de corte
- Agente de corte de alto rendimento
- Sistemas de medição de bites



**Máquina de corte bites
GLS 192/07**

GLS 192 + E 555 + EMA 201



**Máquina de corte bites
GLS 192/07**



**Máquina de corte bites
GLS 192/07**

GLS 192/07 / MÁQUINAS DE CORTE BITES

- Diâmetro do disco de corte 200 mm
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 0,9 kW
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar cada ciclo operacional 20 l
- Comprimento 510 mm, profundidade 1 200 mm, altura 1 180 mm, peso 140 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.