

FICHA TÉCNICA

12/12/2025

HT**1000**

Mesas de montagem horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas

- Construção robusta em aço
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

Opções

- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligação para ar comprimido, 4 vias

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1




FICHA TÉCNICA

12/12/2025



Mesa horizontal - mesa individual HT 1000



Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico



Prateleira

Prateleira para colocar ferramentas e acessórios



Ajuste em altura

Ajustável em altura. Altura de trabalho ajustável de 850 - 1 000 mm por meio dos pés



Perfil com escova

Apoio de mesa Perfil com escova



Apoio de feltro

Apoio de mesa Perfil de feltro



Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

FICHA TÉCNICA

12/12/2025



Perfis de borracha

Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio



Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas



Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



Apoio sobre rolos compl. para HT 1000/PVC

Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC



Apoio sobre rolos de borracha compl. para HT 1000/alu

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio



Dispositivo de elevação pneumático

Dispositivo de elevação C = 1 000 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



FICHA TÉCNICA

12/12/2025

HT 1000 / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

- Comprimento 1 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Altura 850 1 000 mm
- Peso 70 kg

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.