



HT1000

Mesas de montagem
horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas


- Construção robusta em aço
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

Opções

- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligação para ar comprimido, 4 vias



Mesa horizontal - mesa individual HT 1000



Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico




Prateleira

Prateleira para colocar ferramentas e acessórios



Ajuste em altura

Ajustável em altura. Altura de trabalho ajustável de 850 - 1 000 mm por meio dos pés



Perfil com escova

Apoio de mesa Perfil com escova



Apoio de feltro

Apoio de mesa Perfil de feltro

**Perfis de borracha**


Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio

**Porta-ferramentas**


Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas

**Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias**

Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

**Apoio sobre rolos compl. para HT 1000/PVC**

Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC

**Apoio sobre rolos de borracha compl. para HT 1000/alu**

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio

**Dispositivo de elevação pneumático**

Dispositivo de elevação C = 1 000 mm

HT 1000 / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

- Comprimento 1 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Altura 850 - 1 000 mm
- Peso 70 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.