FICHA TÉCNICA

14/09/2025

HT2000

Mesas de montagem horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas

- Construção robusta em aço
- Mesa de apoio com perfis corrediças em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

Opções

- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligação para ar comprimido, 4 vias
- Apoio com seis caixas de plástico

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Mesa horizontal - mesa individual HT 2000



Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico



Prateleira

Prateleira para colocar ferramentas e acessórios



Ajuste em altura

Altura de trabalho ajustável, altura de trabalho de 850 – 1 000 mm por meio dos pés

Perfil com escova

Apoio de mesa Perfil com escova



Apoio de feltro

Apoio de mesa Perfil de feltro

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Perfis de borracha

Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio



Apoio

Apoio com seis caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos



Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas

Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/PVC

Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC



Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/alu

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Dispositivo de elevação pneumático

Dispositivo de elevação C = 2 000



Dispositivo de elevação pneumático

Dispositivo de elevação C = 2 000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HT 2000 / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

- Comprimento 2 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Altura 850 - 1 000 mm
- Peso 90 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.