




### HT2000

Mesas de montagem  
horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas

- Construção robusta em aço
- Mesa de apoio com perfis corredeiras em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

#### Opções

- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligaçãõ para ar comprimido, 4 vias
- Apoio com seis caixas de plástico




### Mesa horizontal - mesa individual HT 2000



### Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corredeiras em plástico



### Prateleira

Prateleira para colocar ferramentas e acessórios



### Ajuste em altura

Altura de trabalho ajustável, altura de trabalho de 850 - 1 000 mm por meio dos pés



### Perfil com escova

Apoio de mesa Perfil com escova




### Apoio de feltro

Apoio de mesa Perfil de feltro




### Perfis de borracha

Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio



### Apoio

Apoio com seis caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos




### Porta-ferramentas

Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas




### Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas




### Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/PVC

Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC




### Apoio sobre rolos compl. para HT 2000/alu

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio



**Dispositivo de elevação pneumático**

Dispositivo de elevação C = 2 000



**Dispositivo de elevação pneumático**

Dispositivo de elevação C = 2 000





### HT 2000 / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

---

- Comprimento 2 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Altura 850 - 1 000 mm
- Peso 90 kg