



MG573

Serras de uma cabeça




- Multifacetada para perfis de alumínio e plástico
- Mesa de apoio estável, polida e contínua com mesa redonda com suporte preciso.
- Acionamento de correias dentadas múltiplas, sem desgaste e silencioso
- Em série com disco de corte
- Avanço hidropneumático da máquina de corte
- Controlo por 2 mãos
- Máquina com estrutura inferior
- Dispositivo de fixação pneumática de perfis (2x horizontal, 1x vertical)
- Sistema de pulverização doseada

Opções

- Máquina aspiradora
- Sistemas de batente e medição
- Transportadoras de rolos
- Discos de corte
- Agente de corte de alto rendimento



**Máquina de corte angular
MGS 73/33**




**Máquina de corte angular
MGS 73/33**



**Máquina de corte angular
MGS 73/33**



**Máquina de corte angular
MGS 73/33**



**Máquina de corte angular
MGS 73/33**

Diagrama de corte MGS 73/33





MGS 73 / SERRAS DE UMA CABEÇA

- **MGS 73/33**
- Âmbito de giro de 0° - 45° ajustável gradualmente para a esquerda e a direita
- Posições de bloqueio nos 15°, 30° e 45°
- Diâmetro do disco de corte 380 mm
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 3 kW
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Comprimento 850 mm, profundidade 900 mm, altura 1 450 mm, peso 220 kg