


## **FICHA TÉCNICA**

13/12/2025

## PWS**4000**

Carros de transporte para perfis



Carro para perfis para o armazenamento e transporte verticais de perfis

- Construção robusta em aço
- Transporte vertical de perfis
- Carro para perfis com carregamento bilateral
- 18 compartimentos cada lado
- Fácil carregamento e descarga
- Chega para 120 160 barras perfiladas
- Divisória do compartimento, ajustável em altura
- Área de colocação como fundo de grelhas longitudinais
- Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores

#### Opção

• Proteção de plástico para PWS 4000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.

1



## FICHA TÉCNICA

13/12/2025



Carro de transporte para perfis PWS 4000



Fácil carregamento e descarga

Carro para perfis com carregamento bilateral



# Divisória do compartimento

Divisória do compartimento, ajustável em altura, largura do compartimento 100 mm, profundidade do compartimento 400 mm



#### Área de colocação

Área de colocação como fundo de grelhas longitudinais



#### Rodas dirigíveis

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro



#### Proteção de plástico

Todas as áreas de apoio apresentam um revestimento anti-deslizante de PVC, deste modo, evita-se a danificação da superfície durante o armazenamento



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



### **FICHA TÉCNICA**

13/12/2025

#### PWS 4000 / CARROS DE TRANSPORTE PARA PERFIS

- Comprimento 2 230 mm
- Largura 1 560 mm
- Altura 1 850 mm
- Quatro divisórias do compartimento
- 36 compartimentos
- Diâmetro dos roletes 125 mm
- Largura cada compartimento 100 mm
- Profundidade cada compartimento 400 mm
- Altura da instalação 1 620 mm
- Peso 200 kg
- Capacidade de carga 600 kg