




DW

Тележка для
уплотнителя




Тележка для рулонов с уплотнителями. Прочная стальная конструкция. Крепление для 2/4 лебедок, в зависимости от модели. Незаменима при заправке уплотнителя. Возможность настройки на любой диаметр лебедки. Отсек для инструментов. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Крепление для разматывателя DW 2

Для размещения двух рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



Крепление для разматывателя DW 4

Для размещения четырех рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



Отсек для инструментов

Удобный отсек для инструментов на рабочей высоте



Размоточный тормоз


Размоточный тормоз для каждого разматывателя





DW / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЯ

МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

DW 2 / DW 4

Длина (мм)	700
Ширина (мм)	700
Высота (мм)	1.005 / 1.870
Масса (кг)	25 / 40

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DW 2 / DW 4

Держатель бобин	2 / 4
Максимальный диаметр бобины (мм)	750
Максимальная ширина бобины (мм)	250
Поворотные колеса	4
Поворотные колеса с блокировочным устройством	2
Диаметр поворотных колес (мм)	125

Включено ● Доступно ○