


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

13/12/2025



Тележка для рулонов с уплотнителями


- Прочная стальная конструкция
- Крепление для 4 лебедок
- Незаменима при заправке уплотнителя
- Возможность настройки на любой диаметр лебедки
- Отсек для инструментов
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

1



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

13/12/2025



Тележка для уплотнителя DW 4




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Крепление для разматывателя

Для размещения четырех рулонов с уплотнителями. Разматыватели регулируются по размеру рулона



Отсек для инструментов

Удобный отсек для инструментов на рабочей высоте



Размоточный тормоз

Размоточный тормоз для каждого разматывателя



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

13/12/2025

DW 4 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЯ

- Длина 700 мм
- Ширина 700 мм
- Высота 1870 мм
- Крепление для 4 лебедок
- Макс. диаметр рулона 75 мм
- Макс. ширина рулона 250 мм
- Масса 40 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.