




## **FFR10**

### Стеллажные системы



Стеллаж для хранения оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Стеллаж для хранения оконных створок
- Прямой доступ к каждому отдельному элементу
- Разработан специально для интегрирования в монтажные линии
- Доступ возможен с обеих сторон
- Опорная поверхность с опорными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки
- Разделительные прутья между отсеками помещены в защитную оболочку

#### **Опции**

- По желанию в подвижном исполнении RFR 10/FFR 10
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)




### Секционный стеллаж для створок FFR 10



### Отсеки

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении




### Опора

Нижняя опорная поверхность с опорными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки



### Направляющий ролик в сборе

2 направляющих ролика со стопорным устройством, 2 опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение, диаметр ходовых роликов 125 мм



### Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./48 x) опорные ролики помещены в защитную оболочку



### FFR 10 / СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

---

- Длина 1820 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2965 мм
- 10 отсеков
- Ширина отсека 130 мм
- Высота отсека 2600 мм
- Масса 250 кг
- Допустимая нагрузка 800 кг