




G

Приборные держатели




Приборные держатели для пневматических и электроприборов. Крепление на стене или стальной стойке. Подвижное приспособление для хранения инструментов и пневматического оборудования, что улучшает условия труда. Отсутствие воздушных шлангов на полу. Держатель инструмента с механизмом регулировки по высоте. В серийном исполнении с двумя спиральными шлангами (без инструментов). С блоком подготовки сжатого воздуха и воздушным шлангом. Двойные розетки с защитным контактом. Пневматическое соединение на 4 штуцера.




Инструментальный держатель

Держатель для пневматических или электрических инструментов




Отделение для хранения

Удобный отсек для хранения с 2 пластиковыми ящичками для небольших принадлежностей, например, фурнитуры и шурупов



Блок подготовки сжатого воздуха

Блок подготовки сжатого воздуха для пневматических инструментов



Давление в пневматической линии

Соединение на 4 штуцера для пневматических инструментов




Двойные розетки с защитным контактом





МОДЕЛИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

G 3000 / G 4000

| | |
|--|---------------|
| Длина рычажного плеча (мм) | 3.000 / 4.000 |
| Нагрузочная способность (кг) | 160 / 120 |
| Спиральные шланги (без инструментов) | 2 |
| Узел обслуживания и трубка для подключения воздуха | ● |
| Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха | ● |
| Двойные розетки Schuko | ○ |
| Стальная опора для крепления к полу | ○ |

Включено ● Доступно ○