



MGS72/30

Ускоренные пилы



- Массивный шлифованный опорный стол с круглой частью на прецизионной опоре.
- Не подверженный износу и тихий привод с многоручьевой клиноременной передачей
- Ручная подача пилы
- Пильный диск в серийной комплектации
- Настольный станок

Опции

- Станина
- Пневматический прижим материала
- Быстрозажимные губки
- Упорно-измерительные системы
- Рольганги
- Пильные диски
- Устройство дозированного орошения
- Высокоэффективная СОЖ

УСКОРЕННАЯ ПИЛА MGS 72/10

Смотри MGS 72/30, но:

- Станина
- Пневматические прижимы материала (2 x горизонтальных, 1 x вертикальный)
- Устройство дозированного орошения

Технические характеристики

- Длина 780 мм, глубина 900 мм, высота 1600 мм, масса 210 кг




Усорезная пила MGS 72/10


MGS 72/10 + MMS 100 + рольганг



Усорезная пила MGS 72/30



Усорезная пила MGS 72/30



Усорезная пила MGS 72/30

Схема распила MGS 72/30



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



MGS 72/30 / УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

- Бесступенчато регулируемый диапазон поворота 0°-45° влево и вправо
- Фиксируемые положения 15°, 30° и 45°
- Диапазон возможных резов смотри на диаграмме
- Диаметр пильного диска 380 мм
- Скорость вращения пильного диска 2800 1/мин.
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность 3 кВт
- Длина 780 мм, глубина 900 мм, высота 815 мм, масса 120 кг