




## **PWS4000**

Транспортная тележка  
для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой
- 18 отсеков с каждой стороны
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 120 – 160 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

### **Опции**

- Пластмассовая защита для PWS 4000



### Транспортная тележка для профилей PWS 4000



### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




### Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 400 мм




### Простая загрузка и выгрузка

Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой



### Установочная поверхность

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола



### Пластмассовая защита для PWS 4000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



### **PWS 4000** / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

---

- Длина 2230 мм
- Ширина 1560 мм
- Высота 1850 мм
- 4 секционный делитель
- 36 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 400 мм
- Высота опоры 1620 мм
- Масса 200 кг
- Допустимая нагрузка 600 кг