




RF1000

Тележка для готовой
продукции





Тележка для внутрипроизводственной транспортировки рам и створок

- Прочная стальная конструкция
- Тележка с сортировочным гребнем для транспортировки и хранения рам и створок
- Опора из твердой древесины
- Секционный делитель на 9 рам
- Секционный делитель регулируется по высоте
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

Опции


- Пластмассовая защита для RF 1000

**Секционная тележка
для рам RF 1000****Простая загрузка и
выгрузка**

Немедленный доступ к каждому
элементу

**Секционный делитель**


Секционный делитель, регулируемый по
высоте, ширина секции 100 мм, глубина
секции 540 мм

**Установочная
поверхность**

Нижняя опора с плитой из твердой
древесины

**Направляющие ролики**

Четыре направляющих ролика, из них
два со стояночным тормозом,
обеспечивают высокую маневренность и
простое, безопасное использование

**Пластмассовая защита
для RF 1000**

Все опорные поверхности имеют
нескользящее покрытие из ПВХ, тем
самым исключается повреждение
поверхности при хранении

RF 1000 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 1180 мм
- Ширина 850 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 9 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 65 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг